

به نام خدا

شرکت بانی پاک ماشین از سال ۱۳۷۸ با هدف ارایه ماشین آلات صنعتی الکترونیکی و ایجاد فرآیند مثبت در جهت پاکیزگی محیط زیست شروع به فعالیت نموده و با در اختیار داشتن دانش فنی و مهندسی و همچنین کادر مجرب متشکل از مهندسين مکانیک و متخصصین فروش موفق به تامین، تولید و تحویل محصولات با بالاترین کیفیت گردیده است.

شرکت بانی پاک ماشین با تکیه بر رابطه با کمپانی های مطرح دنیا قادر به ارائه ماشین آلات برقی با کیفیت روز دنیا و متناسب با نیاز سازمان ها، شرکت ها و شهرک ها بوده و تاکنون تعداد قابل توجهی از این محصولات به سازمان ها ارایه نموده است.

شرکت بانی پاک ماشین با شعار "درخشش در عمل" همواره در تلاش برای جلب رضایت مشتریان خویش بوده و در این خصوص از بهترین سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری بهره مند گردیده و در این راستا اقدام به تاسیس واحدهای نمایندگی شهرستان و خدمات پس از فروش در سراسر کشور نموده است.



بانی پاک ماشین

BP8F

خودروی برقی ۸ نفره

مشخصات فنی	
تعداد سرنشین	۸ الی ۱۱ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۶۰ تا ۸۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۵/۵ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۲۵ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۶/۵ متر
وزن خودرو	۹۵۰ کیلوگرم
حدود زمان مورد نیاز برای شارژ باتری	۸ تا ۱۰ ساعت
دارای قابلیت دور بسته شدن و نصب کولر	

اجزاء اصلی		
کنترلر	DC 48V 500A	
موتور	DC 48V 4KW	
باتری	8 x 6V	
ابعاد لاستیک	165/70R13	



بانے پاک ماشین



BPD8

خودروی برقی ۸ نفره



باز پاک ماشین

مشخصات فنی

تعداد سرنشین	۸ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۶۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۶ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۶ متر
وزن خودرو	۸۵۰ کیلوگرم

اجزاء اصلی


کنترلر	DC48V 500A
موتور	DC48V 4KW
باتری	8X 6V
ابعاد لاستیک	145/70R12 69S



BP11

خودروی برقی ۱۱ نفره

مشخصات فنی	
تعداد سرنشین	۱۱ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۶۰ تا ۸۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۶/۵ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۶/۵ متر
وزن خودرو	۱۲۵۰ کیلوگرم
دارای قابلیت دور بسته شدن و نصب کولر	



اجزاء اصلی	
کنترلر	DC72V 400A
موتور	DC 72V 5KW
باتری	12 x 6V
ابعاد لاستیک	165/70R13



بانے پاک ماشین



BP14C

خودروی برقی ۱۴ نفره



بازار پاک ماشین

مشخصات فنی

تعداد سرنشین	۱۴ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۶۰ تا ۸۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۶/۵ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۶/۵ متر
وزن خودرو	۱۳۰۰ کیلوگرم
دارای قابلیت نصب کولر	

اجزاء اصلی

کنترلر	DC72V550A یا DC72V400A
موتور	AC 51V 7.5KW یا DC 72V 5KW
باتری	12 x 6V
ابعاد لاستیک	165/70R13



BP6+2

خودروی برقی ۸ نفره

مشخصات فنی	
تعداد سرنشین	۸ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۶۰ تا ۷۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۶ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۵ متر
وزن خودرو	۷۰۰ کیلوگرم
حدود زمان مورد نیاز برای شارژ باطری	۸ تا ۱۰ ساعت



اجزاء اصلی	
کنترلر	DC48V 400A
موتور	DC48V 4KW
باطری	6 x 8V 170Ah
ابعاد لاستیک	18x 8.50-8, 4-ply



بانے پاک ماشین



BP23

خودروی برقی ۲۳ نفره



باز پاک ماشین

مشخصات فنی

تعداد سرنشین	۲۳ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۱۲۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۸/۵ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۱۵ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۶ متر
وزن خودرو	۲۱۳۰ کیلوگرم
قابلیت نصب کولر با حذف یک ردیف صندلی	

اجزاء اصلی


کنترلر	DC72V550A
موتور	AC 51V 9KW
باتری	24 x 6V
ابعاد لاستیک	195/70R15



BPU-8

مینی وانت برقی

مشخصات فنی	
تعداد سرنشین	۲ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۵۰ تا ۷۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۶ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن	۶ متر
وزن خودرو	۸۰۰ کیلوگرم
حدود زمان مورد نیاز برای شارژ باتری	۸ ساعت



اجزاء اصلی	
کنترلر	48V 500A
موتور	DC 48V 4KW
باتری	8 x 6V 216Ah
ابعاد لاستیک	145/70R12 69S



بانک پاک ماشین



BP12

کامیونت برقی



بانے پاک ماشین

مشخصات فنی

تعداد سرنشین	۲ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۶۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۵/۳ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۱۵ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن	۵ متر
وزن خودرو	۱۵۸۵ کیلوگرم

اجزاء اصلی

کنترلر	DC 72V 400A
موتور	DC 72V 5KW
باتری	12 x 6V
ابعاد لاستیک	165R13LT 8PR 94/92S



BPV-3

خودروی آتشنشانی

مشخصات فنی	
تعداد سرنشین	۲ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۶ متر
شیب قابل گذر	۱۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن	۶ متر
وزن خودرو	۱۱۵۰ کیلوگرم



اجزاء اصلی	
کنترلر	کورتیس آمریکا
موتور	DC 48V 4KW
باتری	8 x 6V 225Ah
ابعاد لاستیک	145/70R12(front); 155/R12C(rear)



بان پک ماشین



BP2

خودروی برقی ۲ نفره



باز پاک ماشین

مشخصات فنی

تعداد سرنشین	۲ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۷۰ تا ۸۰ کیلومتر
حداقل فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۶ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۳۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۴/۵ متر
وزن خودرو	۴۹۰ کیلوگرم

اجزاء اصلی

کنترلر	DC 48V 275A
موتور	DC 48V 3KW
باتری	6 x 8V 170Ah
ابعاد لاستیک	18x 8.50-8, 4-ply



BP2+2

خودروی برقی ۴ نفره

مشخصات فنی	
تعداد سرنشین	۴ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۷۰ تا ۸۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۶ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۳۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۴/۵ متر
وزن خودرو	۴۹۰ کیلوگرم
حدود زمان مورد نیاز برای شارژ باطری	۸ تا ۱۰ ساعت



اجزاء اصلی		
کنترلر	DC 48V 275A	
موتور	DC 48V 3KW	
باطری	6 x 8V 170Ah	
ابعاد لاستیک	18x 8.50-8, 4-ply	





BPC4

خودروی برقی ۴ نفره



بانے پاک ماشین

مشخصات فنی

تعداد سرنشین	۴ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۶۰ تا ۷۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۴/۵ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۵ متر
وزن خودرو	۶۱۰ کیلوگرم

اجزاء اصلی

کنترلر	DC 48V 350A
موتور	DC 48V 4KW
باتری	6x 8V 170Ah
ابعاد لاستیک	18x 8.50-8, 4-ply



BPH2

خودروی برقی گردش

مشخصات فنی	
تعداد سرنشین	۲ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۷۰ تا ۸۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۴ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۳۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۶ متر
وزن خودرو	۵۲۰ کیلوگرم
حدود زمان مورد نیاز برای شارژ باتری	۸ تا ۱۰ ساعت



اجزاء اصلی	
کنترلر	از نوع کورتیس 400A ساخت آمریکا
موتور	DC 48V 4KW
باتری	6x 8V 170Ah
ابعاد لاستیک	22 x 10-10, 4-ply




بانک پاک ماشین



BPA2

آمبولانس برقی



بازے پاک ماشین

مشخصات فنی

تعداد سرنشین	۲ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۳ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۳۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۵ متر
وزن خودرو	۵۲۰ کیلوگرم
حدود زمان مورد نیاز برای شارژ باتری	۸ تا ۱۰ ساعت

اجزاء اصلی


کنترلر	کورتیس آمریکا
موتور	DC 48V 3KW
باتری	6 x 8V 170Ah
ابعاد لاستیک	4 ,8.5-8*18Ply



BPA8

آمبولانس برقی ۶ نفره

مشخصات فنی	
تعداد سرنشین	۶ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۶۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۶ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۶/۵ متر
وزن خودرو	۸۶۰ کیلوگرم
دارای قابلیت دور بسته شدن و نصب کولر	



اجزاء اصلی	
کنترلر	کورتیس آمریکا DC 48V 500A
موتور	DC 48V 4KW
باتری	8 x 6V 216Ah
ابعاد لاستیک	145/70R12 69S



بانے پاک ماشین



BPCL

خودروی برقی ۶ نفره



بازار پاک ماشین

مشخصات فنی

تعداد سرنشین	۶ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۶۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۵/۵ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۱۵ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۶/۵ متر
وزن خودرو	۶۷۰ کیلوگرم

اجزاء اصلی

کنترلر	کورتیس آمریکا
موتور	DC 48V 3KW
باتری	6x 8V 170Ah
ابعاد لاستیک	20x9.00-12



BPL4

خودروی برقی ۴ نفره

مشخصات فنی	
تعداد سرنشین	۴ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۶۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۴/۵ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۶ متر
وزن خودرو	۶۱۰ کیلوگرم



اجزاء اصلی	
کنترلر	کورتیس آمریکا
موتور	48V4KW
باتری	8V x 6
ابعاد لاستیک	205/50R 10



بانے پاک ماشین



BPL6

خودروی برقی ۶ نفره



بازار پاک ماشین

مشخصات فنی

تعداد سرنشین	۶ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۷۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۶ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۶ متر
وزن خودرو	۷۰۰ کیلوگرم

اجزاء اصلی

کنترلر	کورتیس آمریکا
موتور	48V4KW
باتری	8V x 6
ابعاد لاستیک	18x 8.50-8, 4-ply



BPD14

سرویس کودک

مشخصات فنی	
تعداد سرنشین	۱۴ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۶۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۶/۵ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۶/۵ متر
وزن خودرو	۱۳۷۰ کیلوگرم



اجزاء اصلی	
کنترلر	DC72V400A
موتور	DC72V 5KW
باتری	72V/25A
ابعاد لاستیک	165/70R13



بانے پاک ماشین



BP500

اسکوتر برقی ۱ نفره



بازے پاک ماشین

مشخصات فنی

تعداد سرنشین	۱ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	۴۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۲/۵ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۳ متر
وزن خودرو	۱۲۸ کیلوگرم
حدود زمان مورد نیاز برای شارژ باطری	۸ تا ۱۰ ساعت

اجزاء اصلی

کنترلر	PG,i24-70
موتور	24V500W
باطری	12V 45Ah x 2



BP800

اسکوتر برقی ۲ نفره

مشخصات فنی	
تعداد سرنشین	۲ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ	تا ۵۰ کیلومتر
فضای مورد نیاز جهت عقبگرد	۴ متر
حداکثر شیب قابل گذر	۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت ۲۰ km/h)	۴ متر
وزن خودرو	۱۹۷ کیلوگرم
حدود زمان مورد نیاز برای شارژ باتری	۸ تا ۱۰ ساعت



اجزاء اصلی	
کنترلر	PG, 24V120A
موتور	24V800W
باتری	12V 45Ah x 4



بانے پاک ماشین